

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

ISSN : 0294 - 4693

DLP-3 - 2 - 83102637

Grandes cultures

PUBLICATION PERIODIQUE

BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

EDITION DE LA STATION POITOU - CHARENTES

CHARENTE - CHARENTE-MARITIME - DEUX-SEVRES - VIENNE

SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX

13, ROUTE DE LA FORET - BIARD - 86 000 POITIERS - TEL (49) 58.39.02

ABONNEMENT ANNUEL 80 F.

C. C. P. LIMOGES 4. 752. 22. X.
Sous Régisseur de recettes et d'avances
AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN N° 21 (2-83) du 26 JANVIER 1983

R E C T I F I C A T I F : DESHERBAGE CEREALES

Nous vous prions de nous excuser pour une erreur qui s'est glissée dans notre précédent bulletin (n° 20 du 21 Janvier). Dans la phrase : "Les anti-graminées type isoproturon qui sont phytotoxiques après la mi-tallage" Lire chlortoluron à la place d'isoproturon.

Rappelons, en effet, les limites d'application des principales urées substituées en fonction du stade de la céréale:

- chlortoluron : jusqu'au stade 2 talles
- metoxuron : Riflex de 2 feuilles à mi-tallage
Dosanex et Certosan de 3 feuilles à fin tallage
- isoproturon : Tolkan S de 1 talle à fin tallage
Fagal, Belgran, Printan K possibles jusqu'au tout début montaison.

Cependant, il est toujours conseillé d'intervenir sur les stades les plus précoces possibles de la céréale. Dans les terres difficiles, les fortes pluviométries ne l'ont pas permis - on est donc contraint d'utiliser ces produits dans des conditions moins favorables avec les risques que cela comporte ...

Imprimé à la Station le 26 Janvier 1983
Précédente Note : Bulletin N° 20 du 21.1.83